

# Hisense

## PORTABLE – C SERIES

Насолоджуйтесь комфортним охолодженням у будь-якій точці приміщення з портативним кондиціонером серії C від Hisense, який завдяки вбудованим коліщаткам та повному набору функцій, включаючи Wi-Fi керування та екологічний газ R290, забезпечує ідеальний клімат там, де це потрібно.



# PORTABLE C SERIES

ІДЕАЛЬНИЙ КЛІМАТ  
ТАМ ДЕ ПОТРІБНО



R290

## Super Cool (Супероохолодження)

Достатня потужність та швидке охолодження подарують вам комфорт протягом усього літа.



## Auto Swing (Автоматичне гойдання жалюзі)

Більше не потрібно налаштовувати жалюзі вручну. Функція Auto Swing забезпечує рівномірне розповсюдження прохолодного повітря.



## 24h Timer (24-годинний таймер)

Встановіть певний час протягом дня для автоматичного увімкнення або вимкнення кондиціонера.




## Великий LED-дисплей та великі кнопки

Окрім пульта дистанційного керування, кондиціонер оснащений інтелектуальною панеллю керування з великим LED-дисплеєм та зручними великими кнопками



## Wi-Fi Smart Control (Інтелектуальне керування через Wi-Fi)

Для керування мікрокліматом зі свого смартфона за допомогою Wi-Fi.



Налаштування температури

Увімкнення режиму охолодження

Увімкнення швидкого охолодження

## Віконний комплект (монтажний набір для вікна)

Новий віконний комплект для європейських вікон блокує повернення тепла, що прискорює охолодження та заощаджує електроенергію.



Модель, мобільний кондиціонер*	APC09QC	
	Технічні характеристики	
EER	Охолодження	2,6
Клас енергоефективності	Охолодження	A
Потужність охолодження	Вт	2600
Споживання охолодження (Ном.)	Вт	1000
Напруга, частота, фаза	В, Гц, Ф	220-240V~, 50Hz, 1P
Номинальний струм	Охолодження (A)	4,4
Пусковий струм (LRA)	A	16
Циркуляція повітря (В/С/Н)	м <sup>3</sup> /год	350/320/290
Холодоагент		R290
Заправка холодоагенту	г	160
Рівень шуму блоку (звуковий тиск)	Вис/Серед/Низ, дБ (A)	52 / 51 / 50
Особливості та функції		
Тип керування блоком		Електронне
Керування вентилятором		Кнопкове
Керування термостатом		Кнопкове
Тип дисплея		LED
Нічний режим (Sleep)		Так (на пульті)
Режим осушення (тільки автошвидкість)		Так
Індикатор заповнення водою		Так
Auto Cool (автом. вент. при охолодженні)		Так (на пульті)
Смарт - режим (Smart Mode)		Так (на пульті)
Режим швидкого охолодження (Rapid Cool/ Jet)		Так (на пульті)
Тільки вентилятор		Так - 3 швидкості
Кількість швидкостей охолодження		3
Таймер (24 год, Увімк/Вимк)		Так (крок 1 хв до 24 год)
Годинник		Так (на пульті ДК)
Автоматичне гойдання жалюзі (вгору/вниз)		Так
Авторестарт		Так
Функція перемикання °F/°C		Так
Керування через WiFi		Так
Габарити		
Габарити нетто (ШхВхГ)	мм	433 x 708 x 320
Вага нетто	кг	25,5
Габарити в упаковці (ШхВхГ)	мм	480 x 880 x 380
Вага брутто	кг	29,5
Акcesуари		
Гнучкий трубопровід для виведення повітря		Так (160 мм діам. x 150 см)
Адаптери для вікна / виведення повітря (2 шт)		В комплекті

\*Дана модель мобільного кондиціонера працює тільки на охолодження

# Hisense C SERIES

РЕЖИМ  
SUPER COOL

## Максимальна інтенсивність:

При активації кондиціонер миттєво встановлює найнижчу температуру 16°C і вмикає вентилятор на повну потужність для швидкого результату.

## Оптимізація компресора:

Посилений компресор забезпечує стабільну роботу навіть при пікових навантаженнях у цьому режимі.

## Економія часу:

Функція розрахована на "екстремне" охолодження приміщення, після чого прилад можна перевести в енергоефективний режим для підтримки комфорту.



Супер охолодження



Автоматичний рух жалюзі



Розумний режим



Безшумний режим



Нічний режим



I Feel



Легке встановлення



Набори для віконного монтажу



Регулювання швидкості вентилятора



Конструкція із вільним зливом



Антибактеріальне покриття теплообмінника



Зручний дизайн



Зручне керування та дисплей



24-годинний таймер



Розумне керування через WiFi



Екологічно безпечний холодоагент (фреон R290)



J1-91

<White>

R290

DC  
Inverter

EER  
A

COP  
A+

09/12

09/12